

Vida para as plantas e o solo

FERTILIZANTE ORGANOMINERAL CLASSE A



- Maior produtividade.
- Melhora a absorção de nutrientes tornando a planta mais saudável.
- Reduz o stress salino dos nutrientes através de moléculas orgânicas.



BEIFORT

Insumos Especiais



Embalagens disponíveis:
250mL - 1L - 5L - 20L - 200L

VITALLE

FERTILIZANTE ORGANOMINERAL CLASSE A

Fertilizante de excelente qualidade que, além de fornecer nutrientes (NPK), possui carbono orgânico na estrutura molecular do fertilizante. Este produto, promove nas plantas uma melhor absorção de nutrientes, tanto por via foliar, quanto radicular e também promove atividade biológica dos organismos presentes no solo.

RECOMENDAÇÕES DE USO


Indicado para todos os tipos de culturas: grãos, flores, hortifrutigranjeiros, entre outros. As aplicação podem ser feita por meio de fertirrigação, foliar ou hidroponia. Para maiores informações, consulte um técnico da empresa.

DOSAGENS

Em lavouras: aplicar 0,5L/ha, na pulverização.

Para as plantas da sua casa: diluir 6mL/l água e fazer adubações priorizando a fertirrigação com intervalos semanais. Para uso via foliar, diluir 2 a 3mL/l de água e aplicar com intervalos semanais, sempre nas horas mais frescas do dia.



 (54) 99139-3906
www.beifort.com.br
BR 470 | Km 223,3 | Garibaldi | RS

UMA EMPRESA

 **BEIGRUPO**

www.beigrupo.com.br



Embalagens disponíveis:
250mL - 1L - 5L - 20L - 200L

VITALLE

FERTILIZANTE ORGANOMINERAL CLASSE A

COMPOSIÇÃO

Resíduo orgânico agroindústria Classe A (bagaço, engaço e semente de uva), ureia, ácido fosfórico, ácido cítrico e hidróxido de potássio.


GARANTIAS DO PRODUTO	PESO / PESO	PESO / VOLUME
Carbono orgânico total	6%	69g/L
Nitrogênio solúvel em água	3%	34,5g/L
Pentóxido de fósforo (P_2O_5) solúvel em água	2%	23g/L
Óxido de potássio (K_2O) solúvel em água	3%	34,5g/L

Potencial de hidrogênio (pH): 5 ($\pm 0,5$) • Índice salino: 7%
Condutividade elétrica sem diluição: 40,00mS/cm
Condutividade elétrica com diluição de 100g/L: 7,00mS/cm
Densidade: 1,15g/mL
Produto fluído: suspensão homogênea
Solubilidade em água a 20°C: 100g/L.

Produto Registrado no MAPA sob nº RS 003779-6.000003
MODO DE APLICAÇÃO: via foliar, via fertirrigação e via hidroponia.

Produzido e embalado por BEIFIUR LTDA • CNPJ 04.280.144/0001-08
BR 470, s/n • km 223,3 • CEP 95720-000 • Garibaldi • RS
Estabelecimento Registrado no MAPA sob nº RS 003779-6
Indústria Brasileira

 **BEIFORT**
Insumos Especiais

 (54) **99139-3906**
www.beifort.com.br
BR 470 | Km 223,3 | Garibaldi | RS

UMA EMPRESA

 **BEIGRUPO**

www.beigrupo.com.br